

遠藤工業株式会社
営業本部岡村義則

リトラクター新発売のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社商品に格別なるご配慮を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、この度リトラクターERMシリーズを発売することになりましたのでご案内申し上げます。

トルクリールの後継機種となりますので、あわせてER-3A、3B、5A、5Bの販売中止のご案内となります。

今後とも引き続き品質の向上、安定供給及びサービスに万全を期して参ります故、何卒倍旧のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 仕様及び希望小売価格

税抜			
本体型式	容量	ワイヤ長さ	希望小売価格
ERM-2	1.0～2.0 kg	3.5 m	27,400
ERM-4	2.0～4.0 kg	3.5 m	28,200
ERM-6	4.0～6.0 kg	2.5 m	28,800
ERM-8	6.0～8.0 kg	2.5 m	35,800
ERM-4S	2.0～4.0 kg	3.5 m	29,400
ERM-6S	4.0～6.0 kg	2.5 m	30,000
ERM-8S	6.0～8.0 kg	2.5 m	37,000

※□Sタイプは落下防止装置付き

2. 主な特長

- ・ケースがアルミボディと丈夫で耐久性があります。
- ・落下防止装置付き（型式Sタイプのみ）で安全性に優れています。
- ・ラチェットのON-OFF切り替えができます。
- ・ER-3A/Bの後継機種はERM-2、ER-5A/5Bの後継機種はERM-4となります。

3. 発売日 2021年4月1日より

4. 納期 計画生産品（在庫対応）

5. 併売機種 ER-3A・3B・5A・5B

6. 併売期間 2021年5月15日受注分まで（但し、在庫無くなり次第、前倒しも有り）

7. 部品供給停止 2022年4月30日受注分まで（ER-3/5シリーズ）

以上

ENDO

長いストローク

ストローク最大3.5メートル

止まるラチェット

ストローク途中で止まるラチェット機能付き

柔軟な取り付け

四角い形状と4つの取付穴



リトラクター ERMシリーズ

様々な用途でお使いいただけます

各種
けんすい
に

必要な時に引き出し、使用後は戻る特性を活かして
ご使用いただけます。

リトラクタータイプの balanサーとは

ワイヤを繰り出すほど張力が強くなる
 balanサーです。ストローク上で
 バランスする箇所は1か所ですが、
 長くストロークを取ることができ、
 使用後は手を離すと原点まで巻き取
 られます。またラチェット機能でス
 トロークの途中でストップをかけら
 れます。

装置への
 取付け
 に

カバー上の4か所の取付穴を利用して
 装置への取り付けも簡単に行えます。

上フックを取り外せます

M5の取付穴 4ヶ所

工具類

天井クレーンの
 ペンダントスイッチ

より安全に、より便利に 安全性と利便性の高いモデル



より安全に①

落下防止装置を内蔵したモデルを揃えました。
(ERM-4S, 6S, 8S)

より安全に②

スプリングの張力調整方法は六角棒スパナで調整するウォーム式です。調整時に急速にスプリングが巻戻る心配がありません。

より便利に②

必要に応じてラチェット機能のON/OFFを切り替えるスイッチが搭載されています。

より便利に①


ケース上に補助ハンガー用の取付穴を4か所設けました。(4-φ5.5)

商品仕様

型式	落下防止装置	容量 (kg)	ワイヤ長さ (m)	質量 (kg)
ERM-2	-	1.0-2.0	3.5*	1.8
ERM-4	-	2.0-4.0	3.5*	2.0
ERM-6	-	4.0-6.0	2.5*	2.0
ERM-8	-	6.0-8.0	2.5*	2.0
ERM-4S	有	2.0-4.0	3.5*	2.0
ERM-6S	有	4.0-6.0	2.5*	2.0
ERM-8S	有	6.0-8.0	2.5*	2.0


※ワイヤ長さは張力設定、吊り荷重によって変化します(下記参照)

商品外形図



ストローク (ワイヤの引き出し可能長さ)

リトラクターは張力設定、吊り荷重に応じてストロークが変化します。



※ストロークはワイヤロープを本体に全て収納した状態からの長さです
※ストロークは上下動作時の目安です

遠藤工業株式会社

959-1261 新潟県燕市秋葉町3丁目14番7号

<http://www.endo-kogyo.co.jp/>

本社営業部	0256-62-5133
東京営業部	03-5295-3711
大阪営業部	06-6568-1571
名古屋営業所	052-253-6231
九州営業所	092-412-5281